

Catálogo General

www.tecny-stand.com

Tecnystand

Storage Solutions



ÍNDICE



01	LA EMPRESA	2
02	SOLUCIONES PARA CARGAS PESADAS	4
2.1	Estanterías de Paletización Convencional	5
2.2	Estanterías de Paletización Compacta (Drive-In/Through)	6
2.3	Sistema TS Shuttle	7
2.4	Estanterías de Paletización Dinámica (FIFO) y Push Back (LIFO)	8
2.5	Estanterías Base Móvil	9
03	OTRAS ESTRUCTURAS DE CARGA PESADA	10
3.1	Altijos Metálicos	11
3.2	Cantilever	12
3.3	Estanterías para Bobinas	13
04	SOLUCIONES PARA CARGAS MEDIAS	14
4.1	Estanterías de Picking	15
4.2	Estanterías de Picking Dinámico	16
4.3	Entreplantas	17
05	SOLUCIONES PARA CARGAS LIGERAS	18
5.1	Ángulo Ranurado	19
5.2	Estanterías sin tornillos	20
5.3	Mesas y bancos de trabajo	21
06	EQUIPAMIENTO COMERCIAL	22
07	TAQUILLAS METÁLICAS Y BANCOS DE VESTUARIO	24
08	SOLUCIONES PARA OFICINAS	26
09	INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESTANTERÍAS (I.T.E)	28


LA EMPRESA

TECNY STAND es una empresa especializada en el **diseño, fabricación y distribución de estanterías metálicas y sistemas de almacenaje** adaptables a las necesidades de pequeñas, medianas y grandes empresas.

La compañía fue fundada en 1960 y, desde entonces, se encuentra en continuo crecimiento, convirtiéndose en una de las empresas referentes del sector. Su sede central se localiza en **Murcia** (España) y cuenta con una superficie de fábrica de más de 30.000m², almacenes, además de una gran sala de exposición.



TECNY STAND cuenta con un importante soporte logístico que ha permitido la **internacionalización** de nuestra área de negocio, consolidándose y compitiendo en el mercado global e incrementando nuestra presencia en países de América, África y Europa.



Presencia internacional

Proyectos llave en mano a medida

Contamos con un extenso catálogo de productos y sistemas de almacenaje **adaptables a las necesidades del cliente**, diseñados y fabricados con maquinaria propia, utilizando los más avanzados procesos tecnológicos.

Nuestros servicios están orientados a dar una **respuesta rápida y personalizada** a las necesidades de almacenamiento de nuestros clientes.

Desde la planificación del proyecto, pasando por el diseño y la fabricación de los sistemas de almacenaje, hasta la instalación y puesta en marcha de su almacén. En **TECNY STAND** nos encargamos de aportar a nuestros clientes una **solución llave en mano** a la medida de sus necesidades.

Nuestros servicios



Proyectos a medida



Asesoría individualizada



Servicio de montaje



Servicio postventa

Calidad asegurada

TECNY STAND cuenta desde el año 2000 con el **Certificado de Calidad ISO 9001:2015**, lo que avala la calidad de la compañía durante todo su proceso productivo, desde la selección de materias primas, el diseño de soluciones de almacenaje hasta los procesos de fabricación.



SOLUCIONES PARA CARGAS PESADAS

Las **esteras para cargas paletizadas** de **TECNY STAND** son estructuras pensadas para el almacenaje de cargas pesadas o voluminosas sobre palets de forma directa. Son soluciones eficaces y resistentes que le permitirán aprovechar al máximo su espacio de almacenamiento.



Esteras de paletización convencional

2.1

Estanterías de Paletización Convencional

Accede de forma directa o selectiva a cada referencia

El sistema de **paletización convencional** de **TECNY STAND** es el más utilizado para el almacenaje de mercancías paletizadas. Esta solución le permitirá el **acceso directo** a todas las unidades de carga, consiguiendo una mayor eficiencia en el control de stock.



Estanterías de paletización convencional



Estanterías convencionales con niveles de picking

Posibilidad de configurar un sistema de **paletización de doble fondo**, aumentando la capacidad total de almacenaje con una mayor utilización del espacio. De esta forma, se reducen los pasillos de carga y se optimiza el espacio disponible ya que se añaden dos palets por fila.

Las estanterías de paletización convencional posibilita la **combinación con estanterías para picking**. De este modo, se pueden almacenar cargas paletizadas mediante carretillas elevadoras y, a la misma vez, acceder a los niveles inferiores de forma manual para realizar labores de picking.

Aplicaciones

- Almacenes con gran variedad de referencias
- Almacenes con elevada rotación y alto nivel de reposición
- Almacenes con pocos palets por referencia
- Uso mixto de cargas paletizadas y mercancías de manipulación manual

Características generales

- Fácil y rápido acceso a la mercancía
- Optimización en altura de su almacén
- Permite un exhaustivo control en la gestión de inventario
- Acceso selectivo a cada palet (**SKU**)
- Máxima adaptabilidad a cualquier tipo de carga
- Gran resistencia y versatilidad
- Facilidad para realizar modificaciones



2.2

Estanterías de Paletización Compacta (Drive-In/Drive-Through)

Máxima compactación para una mayor capacidad de almacenaje

Este sistema es idóneo cuando se necesita **almacenar un gran número de palets con la misma referencia**. Con la eliminación de pasillos se maximiza el espacio para almacenaje.



Estanterías de paletización compacta



Estanterías compactas en cámara frigorífica

Con esta solución de almacenamiento **se aprovecha al máximo el espacio y la altura** disponibles del almacén. El resultado es un sistema compacto de distribución de palets, en el que se sustituye el acceso directo a cada palet en beneficio de un mayor aprovechamiento del espacio.


Las estanterías de **paletización compacta** se forman por calles de carga con carriles de apoyo sobre los que se deposita uniformemente la carga que va estibada sobre palets. Esta solución es apta para el almacenamiento de productos con la misma referencia.

Aplicaciones

- Almacenes en los que se necesita duplicar la superficie de almacenaje
- Almacenes con referencias homogéneas
- Almacenes con elevado número de palets por referencia
- Almacenes con productos de media o baja rotación

Características generales

- Rentabilidad máxima del espacio disponible
- Almacenaje de productos con referencias homogéneas
- Admite tantas referencias como número de calles
- Apto para cámaras de congelación y espacios refrigerados
- Sistema **Drive-In** (con un único acceso a la carga) y sistema **Drive-Through** con dos accesos



2.3

Sistema Semiautomático TS Shuttle

Mayor rapidez y seguridad en la carga y descarga de palets

El **sistema de almacenamiento compacto semiautomático TS Shuttle** de **TECNY STAND** es la solución idónea cuando se necesita almacenar un **gran volumen de palets por referencia** y un **flujo continuo de carga y descarga** de mercancías.



Sistema semiautomático TS Shuttle



Uso mediante control remoto

Esta solución le permite introducir los palets en el interior de las estanterías sin necesidad de que las carretillas elevadoras tengan que acceder al interior de estas. Con esto se **minimizan los daños** en la estructura, pues las carretillas no acceden al interior de la misma.

Este sistema **sencillo** e **intuitivo** permite optimizar al máximo el espacio de almacenamiento gracias a la **compactación de los palets** en el interior de las calles, haciendo posible una mayor carga, en comparación con otros sistemas de paletización.

Aplicaciones

- Almacenes con necesidad de almacenamiento compacto de alta densidad
- Almacenes con mercancías perecederas
- Almacenes con gran flujo de entrada y salida de carga
- Cámaras frigoríficas o de congelación

Características generales

- Una referencia por nivel y calle
- Idóneo para todo tipo de ambientes, incluyendo cámaras frigoríficas y de congelación
- Reducción de daños en las estanterías
- Almacenaje tipo **FIFO** (First-In/First-Out)/**LIFO** (Last-In/First-Out)
- Compatible con diferentes tipos de palets



2.4

Estanterías de Paletización Dinámica (FIFO) y Push Back (LIFO)

Desplazamiento por gravedad para una mayor rapidez de carga y descarga de palets

Las estanterías de **paletización dinámica** para cargas paletizadas de **TECNY STAND** son estructuras metálicas dotadas de una ligera inclinación que permiten el **desplazamiento de los palets por gravedad** en el interior de las estructuras.



Estantería de paletización dinámica



Inclinación en estanterías dinámicas

Este tipo de solución de almacenaje permite tanto la posibilidad de almacenaje tipo **FIFO** (First-In/First-Out) como **LIFO** (Last-In/First-Out). Sobre la estructura se colocan los carriles de rodillos con una leve inclinación para el deslizamiento de las mercancías en el interior de las estanterías.

Este sistema permite **multiplicar el espacio disponible en altura**, proporcionando además un mayor orden y distribución de la carga, así como un mayor control del stock y eficacia en la rotación del producto.

Aplicaciones

- Almacenes con productos perecederos
- Zonas de expediciones
- Combinación con estanterías de picking
- Cámaras frigoríficas o de congelación

Características generales

- Requieren poco mantenimiento
- Mayor aprovechamiento del espacio de almacenamiento
- Almacenaje tipo **FIFO** (First-In/First-Out)/**LIFO** (Last-In/First-Out)
- Funcionamiento mediante gravedad
- Eliminación de pasillos
- Rápida entrada y salida de palets
- Óptima rotación de los productos



2.5

Estanterías con Base Móvil

Maximice el espacio de almacenamiento suprimiendo pasillos

Las **estanterías con base móvil** de **TECNY STAND** convencen por su **máxima compactación**. Uso eficiente del espacio para una logística de almacenamiento óptima. Se consigue un ahorro de espacio ya que se reduce a un único pasillo por el que las estanterías se desplazan según la necesidad de acceso.



Estanterías con base móvil



Sistema muy utilizado en cámaras frigoríficas

Las estanterías se fijan sobre una base móvil que **se desplaza sobre rieles mediante un motor eléctrico**. Este sistema está dotado de una gran capacidad que nos permite almacenar un gran número de referencias. Además, es compatible con otros sistemas de almacenaje.


Proporcionan un movimiento suave, baja vibración y desaceleración controlada, eliminando la probabilidad de que se produzcan paradas con sacudidas.

Aplicaciones

- Palets para elementos de consumo
- Centros de distribución
- Almacenamiento de cajas y palets para piezas mecánicas e industriales
- Fábricas y plantas

Características generales

- Eliminación de pasillos, aprovechamiento del espacio
- Requieren poco mantenimiento
- Distancias cortas de transporte
- Almacenamiento compacto con posibilidad de acceso directo a cada palet
- Amplio rango de estanterías para todo tipo de productos
- Dos sistemas de control independientes que aportan seguridad a empleados y productos



OTRAS ESTRUCTURAS PARA CARGAS PESADAS

Desde **altillos metálicos** pensados para multiplicar la superficie útil del almacén, hasta **esteras para mercancías dispuestas en bobinas**. Nuestros profesionales estudian cada caso particular para ofrecer una solución que se ajuste a las características del producto y al espacio de almacenamiento disponible.



Altillo metálico

3.1

Altillos Metálicos

Solución de altura para ganar espacio de almacenamiento en su local

El sistema de **altillos metálicos** de **TECNY STAND** le permitirá **multiplicar la superficie útil de su almacén** en altura sin necesidad de realizar obra. Este sistema es totalmente desmontable y reutilizable.



Altillo metálico



Zona diáfana superior del altillo metálico

Estas estructuras están compuestas por pilares conectados entre sí mediante vigas de carga y largueros que constituyen una estructura fuerte y robusta. Se puede instalar como extensión de un altillo existente.

Lo que se consigue con este tipo de construcciones es **crear nuevos espacios** que incrementan la superficie disponible de almacenamiento, ya sea por ordenar mejor la mercancía, guardar artículos de menor rotación, ampliar la capacidad del almacén, crear oficinas, salas de reuniones, baños o habitaciones, entre otros.

Aplicaciones

- Zona de recepción o preparación de pedidos
- Almacén de un taller
- Zonas de clasificación
- Zonas con gran cantidad de referencias
- Instalaciones de oficinas o despachos
- Gimnasios y centros deportivos

Características generales

- Permiten el almacenamiento de todo tipo de productos
- Montaje rápido y sencillo
- Se dotan de elementos de seguridad como barandillas o rodapiés
- Pueden combinarse con otros sistemas de almacenamiento
- Solución idónea para crear una zona de oficinas, despachos u otro tipo de instancias sobre su superficie diáfana



3.2

Estanterías Cantilever

Almacene fácilmente todo tipo de cargas largas

Las **estanterías cantilever** son unas estructuras rígidas y estables con brazos en voladizo diseñadas por **TECNY STAND** para el **almacenaje de todo tipo de cargas largas** como tableros de madera, perfiles, chapas, barras o elementos de acero y tubos.



Mural: simple acceso a la mercancía



Góndola: doble acceso a la mercancía

Las estructuras se componen de columnas centrales donde se fijan los brazos en voladizo para soportar las cargas. Pueden colocarse a diferentes alturas adaptándose a las dimensiones y distribución de la carga.

Las **estanterías cantilever** de **TECNY STAND** están diseñadas para soportar tanto cargas pesadas como ligeras pudiendo almacenar **hasta 2.500kg**. Se pueden combinar con atillos o entreplantas, creando zonas de almacenaje bajo la estructura.

Aplicaciones

- Almacenes con cargas tubulares
- Talleres de perfilera metálica
- Almacenaje de materiales de construcción
- Almacenaje de listones de madera
- Almacenaje de planchas metálicas

Características generales

- Almacenaje de cargas tubulares o alargadas
- Acceso doble o simple a la carga
- Uso interior y exterior
- Estructura simple y de fácil montaje
- Los niveles de carga pueden regularse
- Acceso directo a la carga almacenada
- Fácil control de inventario
- Soluciones a medida



3.3

Estanterías para Bobinas

Gran capacidad de cargas dispuestas en bobinas

Las **estanterías para bobinas** de **TECNY STAND** han sido diseñadas para el almacenamiento y gestión de mercancías pesadas **dispuestas en bobinas o carretes** de distintos tamaños.



Almacenaje de bobinas de distintos pesos y dimensiones



Para todo tipo de bobinas (cables, cuerdas, papel, etc.)

Se trata de estructuras de gran estabilidad con un coste mínimo de mantenimiento y una gran capacidad para soportar cargas pesadas dispuestas en bobinas. Además, gracias a su diseño, se pueden realizar **estructuras personalizadas para cada cliente**.


Este sistema está configurado por alineaciones de bastidores dispuestos paralelamente y unidos por su parte superior y posterior por largueros para cargas pesadas. Las ménsulas cuentan con hendiduras para posicionar los ejes donde rotan las bobinas.

Aplicaciones

- Almacenes con cargas tubulares
- Almacenes de bobinas de cualquier tipo
- Talleres de perfilería metálica
- Almacenaje de unidades de gran longitud

Características generales

- Acceso directo a toda la mercancía
- Preparación de pedidos desde la estantería
- Sistema de fácil montaje y desmontaje
- Completamente modulable y adaptable
- Fácil y rápida colocación y sustitución de piezas
- Sistema versátil y complementario con otros sistemas de almacenaje



SOLUCIONES PARA CARGAS MEDIAS

Las **esteranterías metálicas para cargas medias** de **TECNY STAND** se utilizan principalmente en almacenes donde se realiza la preparación de pedidos o acciones de picking. Estas estanterías se adaptan a productos de todo tipo.



Esteranterías de picking

4.1

Estanterías de Picking

Acceso directo a todas las referencias

El sistema de **estanterías de picking** para cargas medias diseñado por **TECNY STAND** ofrece un **acceso rápido y selectivo a cada referencia**. Es un sistema muy versátil y adaptable que permite múltiples combinaciones gracias a su gran cantidad de accesorios disponibles.



Estanterías de picking



Estanterías de picking para colgar prendas

Este sistema se puede ampliar y modificar fácilmente, añadiendo módulos adicionales y regulando los niveles de carga posteriormente. La principal característica de este sistema son las múltiples opciones de configuración junto a su gran capacidad de carga.

Es de los sistemas de almacenaje más utilizados en el mundo por la rapidez en la preparación de pedidos y el acceso directo a todas las mercancías almacenadas de manera manual.

Aplicaciones

- Almacenamiento de cajas o paquetes
- Comercios y trastiendas
- Piezas neumáticas, cilíndricas o tubulares
- Almacenes del sector textil para prendas colgadas
- Recambios y repuestos
- Recepción de pedidos

Características generales

- Idóneas para el almacenaje de paquetería
- Regulables en altura y longitud mediante extensiones
- Se adaptan a todo tipo de cargas medias
- Rapidez en la preparación de pedidos
- Acceso directo a todas las referencias
- Posibilidad de almacenar múltiples referencias por nivel
- Gran variedad de medidas disponibles



4.2

Estanterías de Picking Dinámico

Alta productividad en la preparación de pedidos

Las **estanterías dinámicas por gravedad o de picking dinámico** de **TECNY STAND** son estructuras metálicas con caminos de rodillos incorporados, dotadas de una ligera inclinación para el **deslizamiento de cargas por gravedad**.



Estanterías de picking dinámico



Detalle rodillos estanterías de picking dinámico

Este sistema de almacenaje manual está pensado para la reposición y recogida de mercancías por pasillos diferentes, sin interferencias de paso, obteniendo así una **disminución en el tiempo de preparación de pedidos**.

Se consigue una rápida extracción de mercancías y una óptima rotación del producto mediante el sistema **FIFO** (First-In/First-Out) en el que la primera unidad de carga en entrar es la primera en salir. También se disminuyen los tiempos de preparación de pedidos ya que la reposición se hace en un pasillo diferente.

Aplicaciones

- Almacenamiento de cajas o paquetes
- Almacenaje de cargas medias sueltas

- Recepción de pedidos
- Todo tipo de almacenes con productos de alto consumo

Características generales

- Sistema de almacenamiento **FIFO** (First-In/First-Out)
- Posibilidad de almacenaje de múltiples referencias
- Reposición y recogida en pasillos diferentes
- Disminución del tiempo de preparación de pedidos
- Posibilidad de instalar el sistema *Pick to light*/*Put to light* para la preparación de pedidos guiada por software



4.3

Sistema de Entreplantas

Multiplique su superficie de almacenamiento añadiendo nuevas plantas

Sistema de almacenaje diseñado por **TECNY STAND** que le permitirá **multiplicar su superficie de almacenamiento añadiendo nuevas plantas en altura**. Se adapta fácilmente al espacio disponible y permite múltiples configuraciones.



Sistema de entreplantas con cinta transportadora



Escalera de acceso a entreplanta

Esta solución de almacenamiento permite construir **diferentes niveles con pasillos elevados** a los que los operarios acceden mediante escaleras. La mercancía se manipula de forma manual, mediante elevadores o cintas transportadoras. Se pueden añadir una gran variedad de accesorios, resultando una estructura muy adaptable a necesidades logísticas particulares.


El sistema de entreplantas está dotado de **protecciones anticaída** como barandillas, rodapiés o mallas metálicas que garantizan la seguridad de los usuarios en las instalaciones.

Aplicaciones

- Almacenes con gran variedad de referencia
- Almacenaje de material de taller
- Zonas con mucho espacio en altura
- Zonas de preparación de pedidos
- Espacios para oficinas

Características generales

- Aprovechamiento total de la altura útil del almacén
- Permiten un acceso directo a todas las referencias
- Gran flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades logísticas de cualquier espacio de almacenamiento
- Estructuras seguras que incluyen barandillas, puertas y escaleras de acceso para la carga y descarga
- Su espacio diáfano en la parte superior permite la instalación de oficinas y el almacenaje de grandes cargas



SOLUCIONES PARA CARGAS LIGERAS

Las **soluciones de almacenamiento para cargas ligeras** están diseñadas para el almacenaje de mercancías ligeras que se depositan de forma manual. Gracias a sus múltiples configuraciones se pueden almacenar productos de diferentes naturalezas, características y dimensiones.



Estanterías de ángulo ranurado

5.1

Ángulo Ranurado

Solución de almacenamiento versátil, sencilla y económica

La **esterería con tornillos de ángulo ranurado** diseñada por **TECNY STAND** corresponde a la **línea de almacenaje más práctica y económica**. Aproveche todo el espacio de almacenamiento al mínimo coste.



Estererías de ángulo ranurado en blanco



Estererías de ángulo ranurado en gris

Se compone de perfiles metálicos de ángulo ranurado en gris, galvanizado o blanco y bandejas metálicas de diferentes medidas. Constituye un **sistema clásico, sencillo y económico** para cargas manuales. Su versatilidad junto con su facilidad en el montaje hacen del sistema de ángulo ranurado el idóneo para el almacenaje de todo tipo de cargas manuales ligeras.

Es un **sistema totalmente modurable**, su variedad de tamaños le permitirá diseñar la esterería a medida para adaptarse a cualquier espacio.

Aplicaciones

- Almacenamiento de cajas o paquetes
- Trasteros y pequeños espacios
- Recepción de pedidos
- Talleres
- Almacenaje de cargas medias sueltas
- Todo tipo de almacenes con productos de alto consumo

Características generales

- Práctica y económica
- Modulables y versátiles
- Fácil y rápido montaje
- Dispone de multitud de complementos y accesorios
- Ajustable verticalmente cada 50mm
- Adaptabilidad a todas las necesidades de almacenaje



5.2

Estanterías sin tornillos

Estructuras de fácil montaje con bandeja metálica

Estanterías sin tornillos para carga manual: Montaje fácil y rápido, estables, resistentes y sólidas. **Idóneas para cargas medias y ligeras.**



Estantería Tecny Practic



Estanterías Tecny Modular

Las **estanterías sin tornillos** marca **TECNY STAND** son modulares y versátiles. Su resistencia y robustez le permite soportar **hasta 250kg por nivel**. Con este sistema se superan los inconvenientes del montaje y modificación de los niveles de bandejas atornillados, ya que esta solución permite el montaje fácil con enganches de bandeja.

Las estanterías **Tecny Practic** cuentan con bandejas metálicas mientras que las **Tecny Modular** están compuestas por tableros aglomerados.

Aplicaciones

- Preparación de pedidos
- Expositores en establecimientos
- Farmacia
- Oficinas
- Despensas
- Talleres

Características generales

- Estanterías sin tornillos
- Válidas para diferentes tipos de productos
- Estables, sólidas y resistentes
- Idóneas para cargas medias y ligeras
- Diseño moderno
- Montaje rápido y fácil
- Máxima adaptabilidad a cualquier espacio



5.3

Mesas y Bancos de trabajo

Soluciones robustas, adaptables y ergonómicas para equipar su taller

Solución ideal diseñada por **TECNY STAND** para **mantener organizada su área de trabajo** de una manera económica, práctica y sencilla.



Mesas de trabajo



Bancos de trabajo

Las **mesas y bancos de trabajo** de **TECNY STAND** otorgan **seguridad y resistencia** en sus operaciones de trabajo. Están dotadas de patas robustas que soportan grandes esfuerzos de la carga y el esfuerzo que se realice sobre ellas.

Las **mesas de trabajo** cuentan con diferentes medidas y están pensadas para realizar diferentes tipos de tareas adaptándose a su posición de trabajo, tanto de pie como sentado.

Los **bancos de trabajo** están fabricados con materiales de alta calidad que le aportan resistencia y durabilidad al conjunto. Son la mejor opción para una gran variedad de ambientes de trabajo.

Aplicaciones

- Lugares de trabajo
- Talleres

Características generales

- Fácil montaje sin tornillos
- Estructuras sólidas y resistentes
- Ideales para talleres y zonas de trabajo
- Estructuras modulares y de gran flexibilidad
- Disponible en diferentes medidas



EQUIPAMIENTO COMERCIAL

La **línea comercial** de **TECNY STAND** cuenta con una amplia variedad de alternativas especialmente diseñadas para establecimientos comerciales enfocados a sectores de alimentación, estaciones de servicio, gasolineras, ferreterías, supermercados, papelerías, librerías, etc.



Estanterías línea comercial II

6.1

Línea comercial

Mobiliario comercial adaptado a su negocio

La **línea comercial** de **TECNY STAND** cuenta con una amplia variedad de **diseños para comercios** y adaptables a multitud de establecimientos.



Equipamiento comercial Línea I



Equipamiento comercial Línea II

Esta línea comercial se caracteriza por estar especializada en ofrecer la **correcta presentación de sus productos**. Las dimensiones de las estanterías varían dependiendo de las necesidades de cada cliente.

La **línea I** es la gama más sencilla y económica del equipamiento comercial. Es un excelente expositor para productos de todo tipo, modular, robusta, de **fácil montaje y sin tornillos**.

La **línea II** cuenta con una **mayor gama de accesorios, mejor acabado y mayor funcionalidad**. Este sistema tiene gran versatilidad de diseño y aplicaciones, confiriendo una imagen personalizada a su negocio.

Aplicaciones

- Comercios y supermercados
- Estaciones de servicio
- Tiendas de calzado
- Papelerías
- Grandes almacenes
- Exposición de prendas de vestir y complementos

Características generales

- Variedad de usos y diseños
- Estructura robusta y modular
- Fácil montaje, sin tornillos
- Adaptable a multitud de establecimientos
- Combina diseño estético y resistencia
- Multitud de accesorios para aumentar la funcionalidad de la estantería



TAQUILLAS METÁLICAS Y BANCOS DE VESTUARIO

Las **taquillas metálicas** de **TECNY STAND** tienen una estructura modular que permiten el aprovechamiento del espacio y un montaje rápido y sencillo. Además de ser fuerte y resistente, combina diseño y practicidad.



Taquillas metálicas serie 10

7.1

Taquillas metálicas y bancos de vestuario

Equipamiento rígido, resistente y fácilmente adaptable a cualquier espacio

Las **taquillas metálicas** de **TECNY STAND** tienen una estructura modular que permite un montaje rápido y sencillo adaptable a cualquier espacio. Además de ser resistentes, combinan diseño y practicidad.



Taquillas metálicas



Bancos de vestuario

Estructuras de gran calidad fabricadas bajo los más exigentes niveles de calidad para garantizar una larga durabilidad. Cuentan además con un **acabado con pintura resistente** que protege al conjunto de la humedad en zonas como vestuarios o clubes deportivos.

Se pueden formar **módulos y extensiones** estándar configurables para adaptarse a las necesidades de cualquier espacio.

Los bancos de vestuario son el **complemento perfecto para un vestuario**, con estructura de acero y asiento en madera de pino lacado o láminas metálicas, que le confiere resistencia y elegancia.

Aplicaciones

• Clubes y centros deportivos

• Almacenes

• Hospitales

• Hoteles

• Gimnasios

• Vestuarios de piscinas

• Fábricas

• Comercios

Características generales

- Sistema modular de bajo coste
- Se pueden adquirir taquillas individuales o en bloque
- Diferentes sistemas de cierre: cerradura, candado, moneda, tarjeta RFID, etc.
- Montaje sencillo
- Modelos de 1, 2, 3, 4 y 6 puertas



SOLUCIONES PARA OFICINAS

Organice y almacene todos sus documentos de una forma ordenada y accesible con el **mobiliario para oficina** de **TECNY STAND**. Herramientas prácticas y asequibles que aúnan diseño y tecnología.



Archivo móvil

8.1

Equipamiento para oficinas

Soluciones ideales para mantener tu oficina organizada

Las **soluciones para oficina** de **TECNY STAND** representan el sistema idóneo para todos los ambientes de trabajo, garantizando la limpieza y seguridad de tus documentos y permitiendo **mantener tu oficina ordenada**.



Tecny Oficina



Archivo móvil



Armarios y archivadores

La estantería **Tecny Oficina** diseñada por **TECNY STAND** te permitirá ordenar y clasificar tus archivos de una manera **fácil, rápida y accesible** con un diseño moderno y funcional. Su montaje se realiza **sin tornillos**, mediante enganches de bandeja lo que hacen que sea muy fácil y rápido.

Para el **almacenaje de documentos y ficheros**, contamos con un sistema de Archivo Móvil con funcionamiento automático o manual, permitiendo una distribución y clasificación de los archivos de manera cómoda y sencilla.

Los **armarios y archivadores** de **TECNY STAND** le permitirán **almacenar todo tipo de documentación**, archivos y material de oficina de una manera fácil y económica, pudiendo elegir entre diferentes tamaños y acabados. Además, aportarán a sus documentos una mayor protección, ya que están provistos de cerradura de seguridad con dos llaves.

Aplicaciones

• Bibliotecas y universidades

• Bancos

• Hospitales

• Oficinas

Características generales

- Idóneo para almacenaje de documentos
- Fácil montaje
- Disponibles en multitud de medidas
- Mejoran la productividad de tu trabajo
- Fácil accesibilidad a todos los documentos
- Materiales resistentes al desgaste
- Diseño moderno y elegante



INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESTANTERÍAS (I.T.E)

Las instalaciones de almacenaje deben inspeccionarse regularmente por seguridad según la **normativa UNE-EN 15635** de inspección del equipo de almacenaje.

Se trata de un mantenimiento preventivo al que se somete periódicamente las estructuras para controlar la seguridad de estas y de las personas que las manipulan.

TECNY STAND ofrece los servicios de asistencia técnica, mantenimiento y reparación de estanterías, asegurando la calidad original y un perfecto estado de uso de sus sistemas.



Proceso de revisión de estanterías metálicas

9.1

Inspección Técnica de Estanterías (I.T.E)

“Mantén tus instalaciones seguras y en perfecto estado”

Para cumplir con la normativa vigente y realizar un uso correcto y seguro de la instalación de estanterías metálicas, **TECNY STAND** pone a tu disposición un servicio de **Inspección Técnica de Estanterías (I.T.E)** regido por la normativa **UNE-EN 15635** de almacenaje en estanterías metálicas y uso y mantenimiento del equipo de almacenamiento.

Procedimiento de una Inspección Técnica de Estanterías (I.T.E)



Fase 1: Revisión

Revisión del estado general, identificación y señalización de posibles daños



Fase 2: Acondicionamiento

Reparación o sustitución de elementos dañados en las estanterías



Fase 3: Validación

Se emite la placa de validación que certifica el cumplimiento de los estándares de seguridad requeridos

¿Por qué son necesarias? ▼

- Para **garantizar la seguridad** en sus instalaciones
- Por **prevención** de posibles accidentes
- Para **adecuar sus instalaciones** a las normas y reglamentos de almacenaje

¿Con qué frecuencia deben revisarse? ▼

Al menos cada 12 meses se debe realizar una revisión para garantizar unas condiciones seguras de uso de los equipos de almacenaje.

¿Quién debe revisar la instalación? ▼

Dadas las características particulares de los perfiles y su montaje, se recomienda que las revisiones las realice siempre **personal técnico del fabricante**.



Daños en estanterías metálicas

Solicita información y/o presupuesto sin compromiso

☎ +34 968 88 23 66 ✉ calidad@tecny-stand.com

O a través de nuestra página web www.tecny-stand.com/inspeccion-tecnica-de-estanterias



TECNY STAND es una empresa con sede en Murcia (España) especializada en la fabricación de **estanterías metálicas** y **sistemas de almacenamiento integrales** adaptables a las necesidades de todo tipo de empresas, con el fin de mejorar su almacenaje, logística y productividad.

TecnyStand

SEDE CENTRAL | FÁBRICA

MURCIA

Camino de Los Almendros, 24
30120 El Palmar (Murcia)
Tel.: (+34) 968 88 23 66
info@tecny-stand.com

DELEGACIONES NACIONALES

MADRID

Pol. Ind. Coto Cisneros, 3
28500 Arganda del Rey
Tel.: (+34) 918 719 504
madrid@tecny-stand.com

BARCELONA

Pol. Ind. NORDEST
Passatge de Huelva, 13
08740 St. Andreu de la Barca
Tel.: (+34) 936 820 897
barcelona@tecny-stand.com

VALENCIA

C/ Paiporta, 52
Pol. Ind. Vereda Sud
46469 Beniparrell
Tel.: (+34) 961 213 773
valencia@tecny-stand.com

SEVILLA

Pol. Ind. Hacienda Dolores
C/ Hacienda Dolores 2 Nave 1B
41500 Alcalá de Guadaira
Tel.: (+34) 955 631 742
sevilla@tecny-stand.com

TECNY STAND S.A. cuenta con sedes internacionales en **Chile, República Dominicana, Panamá y Marruecos.**



in f X YouTube www.tecny-stand.com

